

**Córrego
do Veado**

Córrego Grande

Rio Preto

**Parque
Estadual de
Itaúnas**

**APA Conceição
da Barra**

**Reserva Biológica de
Sooretama**


**Reserva Florestal de
Linhares**


Goitacazes

**Reserva Biológica de
Comboios**


**Reserva Indígena de
Comboios**








Áreas Prioritárias para Conservação - Zona Marinha – Portaria 09/2007 – MMA





Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Revisão Fase VI




ÁREAS FOCAIS DO CCMA
Estado do Espírito Santo

Figura 4





Caretta caretta





Dermochelys coriacea

- Desova apenas no Espírito Santo
- Ninhos/ano: 6 - 99
- Pico da temporada de desova:
Novembro - Dezembro


Caretta caretta



- Maior Sítio Reprodutivo das Américas Central e do Sul.
- A tartaruga marinha mais comum desovando no litoral brasileiro.
- Ninhos/ano: ~ 6.000
- Pico da temporada de desova: Outubro - Dezembro

Blocos Exploratórios nas bacias do Espírito Santo (terra) e Mucuri

Exploratory Blocks in Espírito Santo (onshore) and Mucuri Basins




anp
Superintendência de Promoção de Licitações - SPL
Licitação Rodada Promoção
PCesac - 07.07.08 / 07.07.08



Blocos em Estudo R9 - Bacia do Espírito Santo - Terra

Ministério de Minas e Energia



Mapa de Localização da Bacia



Legenda





Superintendência de Definição de Blocos - SDB



Etapas da Formação da Planície Costeira do Rio Doce











Degredo

An aerial photograph of a vast, flat landscape under a cloudy sky. The terrain is a mix of green and brown, with several large, interconnected bodies of water. The water is a dark, muted blue-grey color. The land is mostly flat, with some darker patches that could be shadows or different types of vegetation. In the distance, the horizon is visible under a heavy, overcast sky. The overall scene is a wide, open natural area.

Lagoa do Zacarias

Lagoa de Monsarás





Povoação



Rio Doce



Rio Doce



Regência

Lagoa do Areial





**Lagoa
Cacimbas**

Reserva Biológica de Comboios





**Reserva
Biológica de
Comboios**

Linhares


Rio Doce



Linhares

Lagoa
do Meio


Lagoa
do Aviso



Barra do Riacho



MANGUEZAIS



Itaúnas

Conceição da Barra

Barra Nova

Barra Seca

Barra do Riacho

Barra Nova Campo Grande



AMBIENTES DA REGIÃO



MANGUEZAIS

DUNAS

DUNAS



Formações de areia, localizadas nas regiões costeiras

Importantes na FIXAÇÃO da costa, PROTEGENDO as regiões interiores dos ventos e tempestades marinhas.

Na região, as dunas formadas durante a última regressão marinha formaram cordões litorâneos, cobertos por Matas de Restinga.

DUNAS FIXAS



An aerial photograph showing a long, narrow strip of golden sand dunes along a coastline. The dunes are separated from the dark green forested land to the left by a thin line of vegetation. The ocean is visible on the right, with white surf breaking against the shore. The text "DUNAS MÓVEIS" is overlaid in white capital letters in the center-left of the image.

DUNAS MÓVEIS

CORDÕES LITORÂNEOS E VEREDAS



VEREDAS



MATA DE ALUVIÃO


Brejo Grande

Povoação

Regência

Bananal do Sul


Perobas







RESTINGAS














MATA DE TABULEIRO

A MAIOR FLORESTA
DO PLANETA.





PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO








HIDROGRAFIA ORIGINAL

HIDROGRAFIA ATUAL





LAGOA DE MONSARÁS



